

# Testbericht



## Schutzhandschuh "Keiler Forst"

**INHABER DER TESTURKUNDE:**

**Anmelder/Vertreiber:**

**Keiler Schutzhandschuh Handelsges. mbH  
Hatzevennstrasse 27  
D-52156 Monschau  
Tel. 02472/7972  
Fax02472/3544  
e-mail: keiler@keiler.net**



# Schutzhandschuh "Keiler Forst"

Keiler Schutzhandschuh Handelsges. mbH, D-52156 Monschau



## Einsatz

Der Einsatzbereich der Schutzhandschuhe sind verschiedene Waldarbeiten mit und ohne Motorsäge.

Testmerkmal	Testergebnis
➤ Konfektionierung/Verarbeitung	Die Handschuhform ist gut an die Hand angepasst. Die Bündchen sind zufriedenstellend, werden allerdings mit zunehmender Tragedauer weiter. Die allgemeine Verarbeitung ist gut bis sehr gut.
➤ Tragekomfort	Der allgemeine Tragekomfort bei Wärme, Nässe und Kälte wird mit "gut" bewertet. Das gleiche gilt für Atmungsaktivität, Trockendauer nach Durchfeuchtung und Griffigkeit sowie die allgemeine Schutzwirkung bei normaler Arbeit.
➤ Strapazierfähigkeit	Der Gesamteindruck bezüglich der Strapazierfähigkeit des "Keiler Forst" wird mit "gut" bis "sehr gut" bezeichnet. Sowohl die Haltbarkeit der Nähte, als auch Formhaltigkeit bei Nässe und die Stoffabnutzung sind der Tragedauer angemessen.
➤ Pflege-Eigenschaften	Das dem Handschuh beigefügte Pflegemittel hat sich bewährt und sowohl Waschbarkeit, Schmutzabweisung, Trockendauer und Formhaltigkeit nach der Wäsche sind überwiegend "befriedigend" bis "gut".

<b>Gesamteindruck</b>	Guter Handschuh, einsatztauglich im Forstbereich
-----------------------	--

## Material und Daten

### Ausführung

Fünffingerhandschuh aus naturbelassenem Rindnarbenleder mit 7cm Strickbund und integriertem Pulsschutz. Handrücken aus grüner, wasserresistenter Schirmseide, Innenfutter aus Molton.

Lieferbar in 3 verschiedenen Größen.

## Prüfungsdurchführung

### Verantwortlicher Prüfer

Jörg Hartfiel

hartfiel@kwf-online.de

Testabschluss: September 2003

### Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. (KWF)

Spremlinger Straße 1  
D-64823 Groß-Umstadt  
<http://www.kwf-online.de>

Telefon: 06078-785-0  
Telefax: 06078/785-50

